

# System Box art. 98760V3

## PROFONDITÀ INCASSO

DEPTH BUILT-IN SHOWER MIXER

77 mm

## TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN OTTONE

BRASS PLATE INSTALLATION TOLERANCE

36 mm

## PROLUNGA AGGIUNTIVA


ADDITIONAL EXTENSION

+ 20 mm

codice finitura  
finishing code

COD. R23073 00

VEDERE LISTINO RICAMBI  
SEE SPARE PARTS LIST



**UTILIZZABILI SIA LE USCITE DI DESTRA O DI SINISTRA, CHIUDENDO CON IL TAPPO L'USCITA NON UTILIZZATA**  
BOTH RIGHT OR LEFT OUTLET CAN BE CONNECTED WHEN THE UNUSED OUTLET HAS BEEN CLOSED WITH THE CAP



TEMOSTATICO  
THERMOSTATIC BOX




# art. 98760V3

Corpo incasso termostatico collettore **3 vie** universale  
*Built-in 3-way thermostatic shower manifold universal body*  
 Corps universel encastré pour collecteur de douche **3 voies** thermostatique  
*Cuerpo empotrado universal para distribuidor ducha 3 vías termostático*  
 UP-Universal- Körper für **3 Wege** Thermostat Duschen Verteiler



Livella inclusa  
Bubble level included




ESEMPIO DI ESTETICA  
EXAMPLE OF EXTERNAL  
VISIBLE COMPONENTS

art. 55760V3

## PORTATA 3 VIE / 3-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



PRESSIONE PRESSURE P (BAR)	VALORI RESULTS ACQUA MISCELATA MIXED WATER		
	V1	V2	V3
0,5	6,1	5,7	5,6
1	9,3	8,9	8,6
1,5	11,3	10,8	10,5
2	13,2	12,8	12,4
2,5	15	14,4	13,9
3	17	16,3	15,9
4	19,3	18,6	17,9
5	21,7	20,9	20,3

## DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



3 VIE  
3-WAY



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY INSTALLATION



OTTONE DZR  
DZR BRASS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE F.LLI FRATTINI  
UNIVERSAL FOR ALL THE F.LLI FRATTINI SERIES



IMPERMEABILE  
WATERPROOF